ALUCOBOND®

naturAL




Characterful metallic surfaces

Metallische Oberflächen mit Charakter



"

Refined metallic allure up close, sleek elegance from afar.



Close up, porticos, porches, columns, façades or interior decor, all exercise a special fascination thanks to the fine surface structures of ALUCOBOND® naturAL.

ALUCOBOND® naturAL offers the same excellent material properties as all other ALUCOBOND® products: exceptional flatness and rigidity, utmost formability, low weight and outstanding weather resistance. In addition, in comparison with other metals, e.g. solid sheet metal with a brushed structure or genuine metals, the surfaces display better resistance to weathering and corrosion as well as being very easy to clean and maintain.

All in all, when it comes to making a difference, ALUCOBOND® naturAL is the ideal material for both interior and exterior architecture. This also applies in environmental performance. The name says it all: ALUCOBOND® naturAL is "naturally" completely recyclable.

Mit ALUCOBOND® naturAL bringen Sie die natürliche Schönheit des Metalls in der Architektur voll zur Geltung und verleihen Ihren Objekten ein edles und lebendiges Aussehen.

Ob an Portalen, Pylonen, Fassaden oder im Innenausbau: aus der Nähe betrachtet, fesselt ALUCOBOND® naturAL durch seine feinen Oberflächenstrukturen.

ALUCOBOND® naturAL bietet die gleichen hervorragenden Materialeigenschaften wie alle anderen ALUCOBOND® Produkte: außergewöhnliche Planheit und Steifigkeit, maximale Verformbarkeit, geringes Gewicht sowie herausragende Witterungsbeständigkeit. Zusätzlich sind die Oberflächen im Vergleich mit anderen Metallen (z. B. Vollblech mit gebürsteter Struktur oder Echtmetalle) überlegen bei Bewitterung und Korrosion sowie sehr pflegeleicht hinsichtlich Reinigung und Instandhaltung.

Wenn es darum geht, den Unterschied zu machen, ist ALUCOBOND® naturAL daher das ideale Material für Architektur im Innen- und Außenbereich. Auch im Hinblick auf Umweltfreundlichkeit ist der Name Programm: ALUCOBOND® ist "natürlich" vollständig rezyklierbar.



Paläon, Germany Holzer Kobler Architekturen ALUCOBOND® PLUS naturAL Reflect © Jan Bitter




Ensjø Torg, Norway 4B Arkitekter ALUCOBOND® PLUS naturAL Copper © 4B Arkitekter


Our naturAL PURE series features an ingenious fusion of metallic sheen, reflection and absorbtion. Subtle genuine metal qualities without the accompanying drawbacks are just one of the benefits offered by naturAL FINESSE. The result is a superior and elegant metal look. Both series create unique façades by combining differing surface textures, which – depending on how the light falls – produce numerous impactful effects.

Bei der Serie naturAL PURE beeindruckt das Wechselspiel aus metallischem Glanz, Reflexion und Absorption. Die subtile Annäherung an Echtmetalle ohne deren Nachteile ist naturAL FINESSE. Somit entsteht ein edler Metall-Look. Die Kombination aus unterschiedlichen Oberflächenstrukturen schafft bei beiden Serien außergewöhnliche Fassaden, die – je nach Lichteinfall – vielfältige, reizvolle Effekte entstehen lassen.




naturAL PURE





BRUSHED 400 LINE 401













Further translations: alucobond.com

General information:

For a more precise colour match, please request an original sample. The quality of these high-quality surfaces meets the relevant test requirements set out by ECCA (European Coil Coating Association), of which 3A Composites GmbH is also a member. It is essential to install all panels pointing in the same direction as the arrows marked on the protective film to avoid potential reflection differences. Panels from different production batches may vary slightly in colour. To ensure colour consistency, we strongly recommend ordering the total material requirement for a project in one order.

Allgemeine Hinweise:

Für eine genauere Farbdarstellung fordern Sie bitte Echtmuster an. Die Qualität dieser hochwertigen Oberflächen entspricht den Prüfvorschriften der ECCA (European Coil Coating Association), bei der auch die 3A Composites GmbH Mitglied ist. Um Reflektionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten in derselben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungspfeile auf der Schutzfolie angegeben sind. Bei der Verwendung von Platten aus unterschiedlichen Produktionseinheiten kann es zu Farbabweichungen kommen. Zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtons sollte deshalb der Gesamtbedarf für ein Projekt in einer Bestellung erfolgen.



A wide range of design options

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten



Lightweight and optimal flatness

Geringes Gewicht und optimale Planlage



Durability
Langlebigkeit



100% recyclable*

100% rezyklierbar*



Environmentally neutral*

Ökologisch unbedenklich*



Sustainable cost-effectiveness

Nachhaltig wirtschaftlich



Energy-efficient
façade system*

Energieeffizientes Fassadensystem*



Non-combustible or fire-retardant

Nicht brennbar bzw. schwer entflammbar



Helpful design tools and comprehensive technical support

Hilfreiche Planungstools und umfassende technische Beratung



Downloadbereich auf unserer Website.